Información del producto

Aditivo diésel anti-bacterias



Descripción

Biocida de alta eficacia con un amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras y mohos. **Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.**

Propiedades

- actúa a modo preventivo contra el ataque de bacterias
- esteriliza sistemas de tanques infestados
- mantiene limpios los inyectores
- reduce la emisión de contaminantes
- Mejora las propiedades lubricantes
- Previene reparaciones costosas

Datos técnicos

Base Biozid, Detergent,

Cetanzahlverbesserer / biocide, detergent and cetan number enhancer

Color / Aspecto braun, klar / brown, clear

Densidad a 15 °C 0,905 g/cm³
Viscosidad a 40 °C <7 mm²/s
Punto de combustión 63 °C
Clase VbF A III

Tiempo mínimo de conservación en el envase

original cerrado

Olor charakteristisch,

characteristic

5 Jahre / 5 years

Forma flüssig / liquid

Campos de aplicación

Para el uso preventivo en vehículos diésel que permanecen fuera de circulación o son poco usados durante largos periodos de tiempo, p. ej., máquinas de construcción, vehículos industriales, autocaravanas, turismos o bien en tanques de almacenamiento, etc., así como para la degerminación de sistemas de tanques ya contaminados.

Aplicación

Dosificación 1 : 1000. Un vaso graduado (25 ml) es suficiente para 25 l de combustible diésel. Como medida preventiva, añadir la cantidad correspondiente antes de llenar el depósito. En caso de infestación de bacterias y de hongos con obstrucción de filtro, aplicar una dosificación de choque (dosificación 1 : 200).



Envases disponibles

1 l Lata de chapa 21317

D-GB-F-I-E-GR

5 l Bidón de plástico 21318

D-GB-E

60 l Bidón de chapa 21319

D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.